最終更新日:2013/06/03

Touch-B.R.A.I.N.

Touch-Blitz Reflash and Advanced Information Network

車種別適合表

■注意事項

・適合情報は随時更新されております。最新の適合情報は弊社WEBサイト（http://www.blitz.co.jp）でご確認ください。
・本書は弊社にて確認した車両に関しての情報になります。よって車両年式の微妙なずれ、固体差等の影響により
本書の表示項目内容と異なる場合があります。本書はお客様のお取付けになる車両の表示項目内容を
保証するものではありませんので予めご了承願います。
・本製品はノーマル車両を前提に制作されております。改造が施された車両の場合、正常に動作しない場合があります。
・表示項目に関しての注意事項は、表示項目内容の表示項目欄をご確認ください。

■適合機種

× ：適合不可
空欄 ：適合未確認
1 ：Touch-BRAIN Ver1.20
2 ：Touch-BRAIN Ver1.30
3 ：Touch-BRAIN Ver1.40

■適合表示項目

〇 ：適合可
× ：適合不可
△ ：不正値表示
空欄 ：適合未確認

■適合表内の注釈について

**※1 車両側コネクタを足元のパネルから
取り外す必要があります。**

※2 CVT車両はギアを表示できません。

■通信種別

T1：	TOYOTA 1
T2：	TOYOTA 2
T3：	TOYOTA 3
TC：	TOYOTA CAN
TH：	TOYOTA HYBRID
N：	NISSAN
NN：	NISSAN NON OBD（別途専用ハーネス必要）
H1：	HONDA 1
H2：	HONDA 2
HC：	HONDA CAN
MT：	MITSUBISHI
MTC：	MITSUBISHI CAN
SB：	SUBARU
D：	DAIHATSU
SZ：	SUZUKI
SZC：	SUZUKI CAN
MZ：	MAZDA
ISO：	ISO CAN

■車両コネクタ位置



OBDコネクタ



NISSAN NON OBDコネクタ



①:アクセルペダル脇
②:運転席足元右側（蓋付の場合有り）
③:運転席足元中央
④:運転席足元左側（蓋付の場合有り）
⑤:センターコンソール右脇
⑥:助手席足元右側
⑦:ステアリング右脇パネル裏側（蓋付）
⑧:助手席足元左側
⑨:センターコンソール左脇
⑩:センターコンソール下

■表示項目内容

No.	項目表記		単位		表示内容
	日本語	英語	SI	USA	
1	回転	TACHO	rpm	rpm	エンジン回転数
2	車速	SPEED	km/h	MPH	車両速度
3	点火時期	IGNIT	deg	deg	点火時期（点火L/点火Tも含む）
4	スロットル	THROT	V	V	スロットルセンサー電圧
5	スロットル(%)	THROT(%)	%	%	スロットルセンサー電圧%換算値（単位変換により表示）
6	水温	WATER	℃	゜F	冷却水温
7	吸気温	INT-T	℃	゜F	吸入空気温度
8	外気温	OUT-T	℃	゜F	外気温度
9	ATF油温	ATF-T	℃	゜F	ATF温度
10	排気温	EX-T	℃	゜F	排気温度警告灯信号（正常値5V）
11	エアフロ1	AIRF1	V	V	エアフロ電圧1
12	エアフロ1(%)	AIRF1(%)	%	%	エアフロ電圧1%換算値（単位変換により表示）
13	エアフロ2	AIRF2	V	V	エアフロ電圧2
14	エアフロ2(%)	AIRF2(%)	%	%	エアフロ電圧2%換算値（単位変換により表示）
15	エアフロHz	AIRFHz	Hz	Hz	カルマン渦式エアフロ計測値
16	インマニ	INMAN	hkPa	PSI	インマニ圧 ※注1
17	ブースト	BOOST	hkPa	PSI	ブースト圧 ※注1
18	ソレノイド1	SOL1	%	%	純正過給圧制御用ソレノイドバルブ開弁率
19	ソレノイド2	SOL2	%	%	純正過給圧制御用ソレノイドバルブ2開弁率
20	吸入空気	AIR	g/s	g/s	吸入空気量
21	吸入空気%	AIR%	%	%	吸入空気量%
22	I/J1	I/J1	ms	ms	インジェクター噴射時間（インジェクターPも含む）
23	I/J1%	I/J1%	%	%	インジェクター噴射量（インジェクターPも含む）
24	I/J2	I/J2	ms	ms	インジェクター2噴射時間（インジェクターSも含む）
25	I/J2%	I/J2%	%	%	インジェクター2噴射量（インジェクターSも含む）
26	ギヤ	GEAR	−	−	ギヤ位置 ※CVT車両は本書で表示可と記載されていても正確な値は表示されません。
27	パワー	POWER	PS	KW	馬力（加速中のみの計測になります）
28	距離	TRIP	km	mile	走行距離 ※表示範囲0～999.9km ※リセットを行うまで積算します
29	瞬間燃費	E-INST	km/L	MPG	走行中の燃料消費量から算出した燃費
30	平均燃費	E-AVE	km/L	MPG	エンジン始動後の走行開始時点から、エンジン停止までの燃費の平均値 ※エンジン停止毎にリセットされます
31	積算燃費	E-TOTAL	km/L	MPG	前回リセットを行ってから次のリセットを行うまでの燃費の平均値 ※リセットを行うまで積算します
32	区間燃費	E-SECT	km/L	MPG	車両が動きだしてから、停止までの一区間毎の燃費
33	消費燃料	EXPEND	L	gal	燃料消費量 ※表示範囲0～99.9L ※リセットを行うまで積算します
34	燃料代	COST	yen	doll	燃料代金 ※リセットを行うまで積算します
35	A/F制1	A/F-CN1	−	−	空燃比フィードバック制御状況1
36	A/F制2	A/F-CN2	−	−	空燃比フィードバック制御状況2
37	A/F1	A/F1	−	−	純正A/Fセンサー1計測値
38	A/F2	A/F2	−	−	純正A/Fセンサー2計測値
39	A/F補1	A/F CV1	%	%	O2センサー値をもとに、理論空燃比に近づけるための制御状況
40	A/F補R	A/F CVR	%	%	O2センサー値をもとに、理論空燃比に近づけるための制御状況R
41	A/F補2	A/F CV2	%	%	O2センサー値をもとに、理論空燃比に近づけるための制御状況2
42	A/F学1	A/F-L1	%	%	「A/F補1」より算出した総合的な補正率
43	A/F学2	A/F-L2	%	%	「A/F補」2より算出した総合的な補正率
44	O2	O2	V	V	O2センサー電圧
45	O2R	O2R	V	V	O2 Rセンサー電圧
46	O2-2	O2-2	V	V	O2 2センサー電圧
47	バッテリー	BATT	V	V	バッテリー電圧
48	燃圧	F-PRE	hkPa	PSI	燃料圧力（直噴エンジン高圧側）
49	燃料温度	FUEL-T	℃	゜F	燃料温度
50	4WD	4WD	%	%	4WDの駆動力配分比率
51	故障診断数	DIAG NUMBER	−	−	故障診断のエラー項目数を表示（詳細は取扱説明書参照、車両により表示できない場合があります）
52	故障診断項目内容	DIAG CODE	−	−	故障診断のエラー項目内容を表示（詳細は取扱説明書参照、車両により表示できない場合があります）
53	故障診断クリア	CLEAR CODE	−	−	故障診断のエラー項目を消去します（詳細は取扱説明書参照、車両により表示できない場合があります）

■HYBRID表示項目内容

No.	項目表記		単位		表示内容
	日本語	英語	SI	USA	
1	全電池容量	BTT CAPA	%	%	ハイブリッドバッテリーの充電容量を%で表示
2	電池電流	BTT CURRE	A	A	ハイブリッドバッテリーに流れる電流値
3	昇圧前電圧	BEFORE V	V	V	インバータ入力電圧
4	昇圧後電圧	AFTER V	V	V	インバータ出力電圧
5	電池電圧	BTT V	V	V	ハイブリッドバッテリー全体の電圧値
6	ブロック0～13	BLOCK V 0～13	V	V	ブロック分けされたハイブリッドバッテリー単体の電圧値
7	電池温度0～2	BTT TEMP 0～2	℃	゜F	ハイブリッドバッテリーの温度
8	モータトルク	FrTORQUE	Nm	Nm	フロントモーターの単体出力トルク
9	モータ回転数	FrTACHO	rpm	rpm	フロントモーターの回転数
10	エアコン	AIRCON	W	W	エアコン使用時の消費電力
11	モーターパワー	M-POWER	PS	KW	フロントモーターの出力値。車体パワー、モータートルクから計算にて割り出しています。 カタログスペックとは異なる場合があります。
12	トルク	TORQUE	Nm	Nm	車両全体のトルク値。計算にて割り出しています。こちらもカタログスペックとは異なる場合があります。
13	エンジンパワー	E-POWER	PS	KW	モーターを含まないエンジン単体のパワー。計算にて割り出しています。カタログスペックとは異なる場合があります。 ※アルファード等リアモーターを搭載した車両では、エンジン＋リアモーターの出力値になります。
14	エンジントルク	E-TORQUE	Nm	Nm	モーターを含まないエンジン単体のトルク。計算にて割り出しています。カタログスペックとは異なる場合があります。 ※アルファード等リアモーターを搭載した車両では、エンジン＋リアモーターのトルク値になります。

（注1）インマニ圧/ブースト圧の表示範囲は以下のようになります。

A：TOYOTA1～3/MITSUBISHI CAN/HONDA1～2/SUZUKI/DAIHATSU/ISO CAN→-1.01～1.54hkPa（絶対圧）　B：SUBARU→-1.28～1.27hkPa　C：MITSUBISHI→-1.05～0.05hkPa

※Aのように絶対圧を測定している車両の場合、高地（気圧の低い場所）でｴﾝｼﾞﾝ停止時、-0.06hkPaというように表示が0ならない場合があります。

※1byte(256通り）データ中、Bは256通りの半分を0hkPa、Aは0を-1.01hkPa（真空）とECU側で定義されているため、上記のようになります。

※NA車輌のブーストは正圧域の表示を保証するものではありません。車輌ECUの定義に沿った表示となるため正圧域は表示できない可能性があります。

Touch-B.R.A.I.N.適合表・表示可能項目一覧

車種 (Vehicle)	タイプ (Type)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	排気量 cc	ハンドル位置	コネクタ位置	適合機種	通信種別	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外気温度	ATF油温	排気温電圧	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ソレノイド1	ソレノイド2	吸入空気/s	吸入空気%	I/J ms	I/J %	I/J 2ms	I/J 2%	キャパ	ハワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	A/F制1	A/F制2	A/F 1	A/F 2	A/F補1	A/F補R	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	O2 R	O2 2	バッテリ	燃圧	燃料温度	4WD
LEXUS																																																				
IS F	–	07/12–08/09	USE20	2UR-GSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火		水温	吸温			×	×	×													※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×																	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温			×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1		A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
IS250	–	05/09–08/09	GSE20	4GR-FSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	バッテリー	燃圧	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1		A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
IS350	–	05/09–	GSE21	2GR-FSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	△	△	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1		A/F補2	△	△	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
RX270	–	10/08–	AGL10W	1AR-FE	–	右	2	3	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								3	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
RX350	–	09/01–	GGL10W,GGL15W,GGL16W	2GR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	A/F補1	×	A/F補2	×	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	×	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
RX450h	–	09/04–	GYL10W,GYL15W,GGL16W	2GR-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	A/F補1	×	A/F補2	×	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
HS250h	–	09/07–	ANF10	2AZ-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	△	△	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
SC430	–	05/08–	UZZ40	3UZ-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	O2R	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
LS460	–	06/10–	USF40,41,45,46	1UR-FSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	A/F補2	×	A/F学2	O2	O2R	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
LS600h	–	07/05–12/10	UVF45,UVF46	2UR-FSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	A/F補2	×	A/F学2	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	△	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		12/10–	UVF45,UVF46	2UR-FSE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
CT200h	–	11/01–	ZWA10	2ZR-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
GS250	–	12/01–	GRL11	4GR-FSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
GS350	–	05/08–07/10	GRS191	2GR-FSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	A/F補2	A/F学1	×	O2	O2R	×	バッテリー	燃圧	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1		A/F補2	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			GRL10,GRL15	2GR-FSE	–	右	2	1																																													
GS430	–	05/08–07/10	UZS190	3UZ-FE	–	右	2																																															
GS450h	–	06/03–12/01	GWS191	2GR-FSE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	A/F補2	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		12/01–	GWL10	2GR-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
TOYOTA																																																			
86	–	12/04–	ZN6	FA20	–	右	4	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	R	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
iQ	–	08/11–	KGJ10	1KR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
		09/08–	NGJ10	1NR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温									I/Jms	I/J%					※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代														バッテリー			
アイシス(ISIS)	–	04/09–07/05	ANM10G,ANM10W	1AZ-FSE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×
		07/05–	ZGM10G,ZGM15W																																																	
		09/09–	ZGM11W	3ZR-FAE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温									I/Jms	I/J%					※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代														バッテリー			
アクア(AQUA)	–	11/12–	NHP10	1NZ-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火		水温	吸温			×	×	×	×					I/Jms	I/J%	×	×			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代														バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	△	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
アベンシス(AVENSIS)	–	03/10–06/07	AZT250,AZT255	1AZ-FSE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	×	O2R	×	×	×	×	×
アベンシスワゴン(AVENSIS WAGON)	–	03/10–06/07	AZT250W,AZT255W	1AZ-FSE	–	右	2																																													
		11/9–	ZRT272W																																																	
アリオン(ALLION)	–	01/12–07/06	NZT240	1NZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×	×
		07/06–	NZT260,261,265	1NZ-FE,3ZR-FAE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
アリスト(ARISTO)	–	97/08–	JZS161	2JZ-GTE	–	右	7	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×	×
			JZS160	2JZ-GE	–	右	7	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
アルテッツァ(ALTEZZA)	–	98/10–	GXE10	1G-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	×	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	×	×	×	×
			SXE10	3S-GE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
アルテッツァジータ(ALTEZZA GITA)	–	01/07–	GXE10W	1G-FE	–	右	2																																													
			JCE10W	2JZ-GE	–	右	2																																														
アルファード(ALPHARD)	–	02/05–05/04	ANH10W,ANH15W	2AZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
			MNH10W,MNH15W	1MZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
		05/04–08/05	ANH10W,ANH15W	2AZ-FE	–	右	4	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
			MNH10W,MNH15W	1MZ-FE	–	右	4	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
		08/05–09/06	GGH20W	2GR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
			GGH25W	2GR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
			ANH20W	2AZ-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
			ANH25W	2AZ-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
		09/06–	GGH20W,ANH20W	2GR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火		水温	吸温			×	×	×	×					I/Jms	I/J%	×	×			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代														バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
			GGH25W,ANH25W	2AZ-GE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火		水温	吸温			×	×	×	×					I/Jms	I/J%	×	×			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代														バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ヴェルファイア ハイブリッド(VELLFIRE HYBRID)	–	11/11–	ATH20W	2AZ-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ヴェロッサ(VEROSSA)	–	00/10–	JZX110	1JZ-GTE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
ヴォクシー(VOXY)	–	01/11–04/08	AZR60G,AZR65G	1AZ-FSE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
		04/08–07/06	AZR60G,AZR65G	1AZ-FSE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
		07/06–	ZRR70W,75W	3ZR-FAE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	△	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	△	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×

車種 (Vehicle)	タイプ (Type)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	排気量 cc	ハンドル位置	コネクタ位置	適合機種	通信種別	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外気温度	ATF油温	排気温電圧	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ワイド1	ワイド2	吸入空気s/s	吸入空気%	I/J ms	I/J %	I/J 2ms	I/J 2%	ギヤ	ハワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	A/F制1	A/F制2	A/F1	A/F2	A/F補1	A/F補2	A/F補R	A/F学1	A/F学2	O2	O2R	O2 2	ハッテリ	燃圧	燃料温度	4WD
ヴォルツ(VOLTZ)	–	02/08–	ZZE136,137,ZZE138	1ZZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
エスティマ(ESTIMA)	–	00/03–06/01	ACR30W,ACR40W	2AZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	×
		00/01–06/01	MCR30W,MCR40W	1MZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		06/01–	ACR50W,ACR55W	2AZ-FE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
			GSR50W,GSR55W	2GR-FE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
エスティマ ハイブリッド(ESTIMA HYBRID)	–	03/07–06/06	AHR10W	2AZ-FXE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
		06/06–08/12	AHR20W	2AZ-FXE	–	右	2																																															
		08/12–	AHR20W	2AZ-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
FJクルーザー(FJ CRUISER)	–	10/12–	GSJ15W	1GR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	A/F1	×	×	×	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
MR-S	–	99/10–	ZZW30	1ZZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
オーパ(OPA)	–	00/05–	ZCT10	1ZZ-FE	–	右	2																																														
オーリス(AURIS)	–	06/10–12/08	ZRE154H	2ZR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	×	×	×
	–	12/08–	ZRE186H	2ZR-FAE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリ	×	×	×
ガイア(GAIA)	–	98/05–02/08	SXM10G,SXM15G	3S-FE	–	右	2	×																																													
カムリ ハイブリッド(CAMRY HYBRID)	–	11/09–	AVV50	2AR-FXE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	△	×	×	×	×
カリーナ(CARINA)	–	96/08–	AT211	7A-FE	–	右	2	×																																													
カルディナ(CALDINA)	–	97/09–02/09	ST210G,ST215W	3S-FE,3S-GTE	–	右	7	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		02/09–05/01	ST246W	3S-GTE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		02/09–05/01	AZT241W,AZT246W	1AZ-FSE	–	右	2																																													
		05/01–	ST246W	3S-GTE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
カローラ(COROLLA)	–	00/08–01/10	NZE121	1NZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
カローラアクシオ(COROLLA AXIO)	–	06/10–12/05	NZE141,142,144	1NZ-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		12/05–	NRE160,NZE161,164	1NZ-FE																																																
カローラスパシオ(COROLLA SPACIO)	–	01/05–	ZZE122N	1ZZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
カローラツーリングワゴン(COROLLA TOURING WAGON	–	98/04–	AE100G	5A-FE	–	右	2	×																																												
カローラフィールダー(COROLLA FIELDER)	–	00/08–06/10	ZZE122G,ZZE123G	1ZZ-FE,2ZZ-GE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
			NZE121G	1NZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		06/10–08/10	NZE141G	1NZ-FE	–	右	2																																													
			ZRE142G	2ZR-FE	–	右	2																																													
		12/05–	NZE161G,162G,164G	1NZ-FE,2ZR-FAE																																															
カローラランクス(COROLLA RUNX)	–	01/01–06/09	NZE121,124	1NZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×																																						
			ZZE123	2ZZ-GE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		02/09–06/09	ZZE122,124	1ZZ-FE																																														
カローラルミオン(COROLLA RUMION)	–	07/10–09/12	NZE151,ZRE152N,ZRE154N	1NZ-FE,2ZR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
キャバリエ(CAVALIER)	–	96/11–	TJG00	T2	–	右	2	×																																												
クラウン(CROWN)	–	97/07–99/09	JZS151	1JZ-GE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
クラウンアスリート(CROWN ATHLETE)	–	99/09–03/12	JZS171	1JZ-GTE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		03/12–05/10	GRS182	3GR-FSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	×	×	×	ハッテリ	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	×	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	ハッテリ	×	×
		05/10–08/02	GRS184	2GR-FSE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	×	×	×	×	×	×	O2R	×	ハッテリ	×	×	×
		08/02–	GRS200,201,203	4GR-FSE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	×	×	×	×	×	O2R	×	ハッテリ	×	×	×
			GRS204	2GR-FSE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	×	O2	O2R	×	ハッテリ	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	ハッテリ	×	×	×
クラウンワゴン(CROWN WAGON)	–	98/09–	JZS130G	1JZ-GE	–	右	5																																													
クラウンマジェスタ(CROWN MAJESTA)	–	04/07–09/03	UZS186	3UZ-FE	–	右	3																																													
		09/03–	UZS207,URS206	3UZ-FE,1UR-FSE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	ハッテリ	×	×	×
クラウンロイヤル(CROWN ROYAL)	–	99/09–03/12	JZS175	2JZ-FSE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		03/12–05/10	GRS180	4GR-FSE	–	右	3																																													
クラウンハイブリッド(CROWN HYBRID)	–	08/05–13/01	GWS204	2AZ-FXE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	×	O2	O2R	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	×	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	ハッテリ	×	×	×
		13/01–	AWS210	2AR-FSE	–	右	3	3	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリ	×	×	×
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリ	×	×	×
グランドハイエース(GRAND HIACE)	–	99/08–	KCH10W,KCH16W	1KZ-TE	–	右	3	×																																												
クルーガー(KLUGER)	–	00/11–	ACU20,ACU25W	2AZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	×	ハッテリ	×	×	×
			MCU20,MCU25W	1MZ-FE	–	右	2																																													
クルーガー ハイブリッド(KLUGER HYBRID)	–	05/03–	MHU28W	3MZ-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	×	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
クレスタ(CRESTA)	–	96/09–	GX100	1G-FE	–	右	1	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
サイ(SAI)	–	09/12–	DAA–AKZ10	2AZ-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	△	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	△	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリ	×	×	×
サクシード(SUCCEED)	–	10/06–	NCP58G,59G,51V,55V	1NZ-FE	–	右	2	×																																												
シエンタ(SIENTA)	–	03/09–11/06	NCP81G,NCP85G	1NZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
スープラ(SUPRA)	–	97/08–	JZA80	2JZ-GTE(VVT-i)	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
スペイド(SPADE)	–	12/07–	NSP140,NCP141,NCP145	1NR-FE,1NZ-FE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	×	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	ハッテリ	×	×	×
セリカ(CELICA)	–	99/09–	ZZT231	2ZZ-GE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリ	×	×
セルシオ(CELSIOR)	–	97/07–00/08	UCF20	1UZ-FE	–	右	2	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		00/08–03/08	UCF30,UCF31	3UZ-FE	–	右	4	1	TI	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	×	ハッテリ	×	×
		03/08–	UCF30,UCF31	3UZ-FE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸気温度	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	O2	O2R	×	ハッテリ	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温

車種 (Vehicle)	タイプ (Type)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	排気量 cc	ハンドル位置	コネクタ位置	適合機種	通信種別	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外気温度	ATF油温	排気温電圧	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ツレハイド1	ツレハイド2	吸入空気e/s	吸入空気%	I/J ms	I/J %	I/J 2ms	I/J 2%	ギヤ	パワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	A/F制1	A/F制2	A/F1	A/F2	A/F補1	A/F補R	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	O2 R	O2 2	バッテリ	燃圧	燃料温度	4WD
プリウス α(PRIUS α)	–	11/05–	ZVW40W,41W	2ZR-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外気温	ATF	油温	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ツレハイド1	ツレハイド2	吸入空気e/s	吸入空気%	I/Jms	I/J%	I/J 2ms	I/J 2%	※2	ハワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	×	×	A/F1	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	△	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	△	バッテリー	×	×	×
プリウスPHV (PRIUS PHV)	–	12/01–	ZVW35	2ZR-FXE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外気温	ATF	油温	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ツレハイド1	ツレハイド2	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	I/J 2ms	I/J 2%	※2	ハワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	×	×	A/F1	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	ツレハイド1	ツレハイド2	×	△	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ブレイド(BLADE)	–	06/12–	AZE156H	2AZ-FE	–	右	2																																															
ブレビス(BREVIS)	–	01/06–	JCG10,JCG11,JCG15	1JZ-FSE,2JZ-FSE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	A/F1	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
プレミオ (PREMIO)	–	01/12–07/06	ZZT240	1ZZ-FE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		07/06–	ZRT260,265	2ZR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
プログレ(PROGRES)	–	98/05–	JCG11	2JZ-GE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		01/04–	JCG15	1JZ-FSE	–	右	2																																												
プロナード(PRONARD)	–	00/04–	MCX20	1MZ-FE	–	右	2	×																																											
プロボックス(PROBOX)	–	02/07–05/08	NCP58G,59G,51V,55V	1NZ-FE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
ベルタ(Belta)	–	05/11–	SCP92/96	2SZ-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	A/F2	×	×	×	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	A/F学2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
ポルテ(Porte)	–	04/07–12/07	NNP10	2NZ-FE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		12/07–	NSP140,NCP141,NCP145	1NR-FE,1NZ-FE	–	右	3	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
マークⅡ(MARKⅡ)	–	96/09–00/10	GX100	1G-FE	–	右	1	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
			JZX100	1JZ-GE	–	右	1	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		00/10–	GX110	1G-FE	–	右	2																																												
			JZX110	1JZ-FSE	–	右	2																																												
			JZX110	1JZ-GTE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
マークⅡクオリス(MARKⅡ QUALIS)	–	99/08–	MCV21W	2MZ-FE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
マークⅡブリット(MARKⅡ BLIT)	–	02/01–07/05	JZX110W,GX110W	1JZ-GTE,1G-FE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
マークX(MARK X)	–	04/11–06/10	GRX121	3GR-FSE	–	右	2																																												
			GRX120,GRX125	4GR-FSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	O2	O2R	×	バッテリー	燃圧	×	×
		09/10–	GRX130,135	4GR-FSE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F1	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
マークXジオ(MARK X ZIO)	–	07/09–	ANA10,ANA15,GGA10	2AZ-FE,2GR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
ライトエースノア(LIGHTACE NOAH)	–	98/12–	GF-SR40G	3S-FE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
ラウム(RAUM)	–	03/05–06/12	NCZ20,NCZ25	1NZ-FE	–	右	3																																											
ラクティス(RACTIS)	–	05/10–07/12	NCP100,105	1NZ-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		10/11–	NSP120,125	1NR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	I/Js	I/J2ms	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ラッシュ(RUSH)	–	06/01–	J200E,J210E	3SZ-VE																																															
ランドクルーザー(LAND CRUISER)	–	98/01–02/08	UZJ100W	2UZ-FE	–	右	2																																												
			HDJ101K	1HD-FTE	–	右	2	×																																											
		02/08–07/09	UZJ100W	2UZ-FE	–	右	2																																											
		07/09–	URJ202W	1UR-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火		水温	吸温				×	×	×				×	×	I/Js	I/J2ms	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代												×		×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	A/F学2	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ランドクルーザープラド(LAND CRUISER PRADO)	–	96/05–02/10	KDJ95W	1KZ-TE	–	右	2	×																																											
		02/10–04/08	RZJ120W	3RZ-FE	–	右	2																																												
		02/10–09/09	KDJ120W,121W,125W																																																
		03/02–05/08	VZJ121W	5VZ-FE	–	右	2																																												
		04/08–09/09	TRJ120W,TRJ120W	2TR-FE																																														
		05/08–09/09	GRJ120W,121W	1GR-FE	–	右	2	3	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温										I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代															バッテリー			
RAV4	–	98/08–00/05	SXA10G/11G/15G	3S-FE	–	右	2	×																																										
		00/05–	ACA20W,ACA21W	1AZ-FSE	–	右	2	1	T1	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	ATF	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		05/11–	ACA36W	2AZ-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			ACA31W	2AZ-FE	–	右	2	2	TC	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	A/F1	A/F2	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
レジアス(REGIUS)	–	99/08–	RCH41W	3RZ-FE	–	右	2	×																																											
NISSAN																																																					
アベニール(AVENIR)	–	00/05–	W11	QG18DE	–	右	7	1	N	回転	車速	×	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
ウイングロード(WINGROAD)	×	99/05–05/11	WEY11	QG15DE	–	右	4	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			WHNY11	QG18DE	–	右	4	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		05/11–	JY12	HR15DE	–	右	2	1	N	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
				MR18DE	–	右	2	1	N	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
AD	–	06/12–10/08	VAY12	CR12DE	–	右	2	2	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×											I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代													バッテリー			
		10/08–	VY12	HR15DE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	A/F1	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
エクストレイル(X-TRAIL)	–	00/11–07/08	NT30	QR20DE	–	右	7	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			PNT30	SR20VET	–	右	7	1	N	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		08/09–	DNT31	M9R	–	右	2	×																																											
エルグランド(ELGRAND)	–	02/05–04/08	E51,NE51	VQ35DE	–	右	7	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		04/12–	ME51	VQ25DE	–	右	7	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		10/08–	TE52,PE52	QR25DE,VQ35DE	–	右	3	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	×	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
NV200バネット(NV200VANETTE)	–	09/05–	M20	HR16DE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
NV350キャラバン(CARAVAN)	–	12/06–	KS2E26,KS4E26	QR25DE	–	右	3	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
オッティ(OTTI)	–	05/06–06/10	H91W	3G83 (NA)	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
				3G83 (Turbo)	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		06/10–	H92W	3G83 (NA)	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
				3G83 (Turbo)	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
キックス(KIX)		08/10–	H59A	4A30																																															
キューブ(CUBE)	–	02/10–05/05	BZ11	CR14DE	–	右	7	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		05/05–08/11	YZ11	HR15DE	–	右	7	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		08/11–	Z12	HR15DE	–	右	7	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
キューブキュービック(CUBE CUBIC)	–	03/09–05/05	BGZ11	CR14DE	–	右	7	1	N	回転	車速	×	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
キャラバン(CARAVAN)	–	06/06–	E25	KA20	–	右	3	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
クリッパー(Clipper)	–	06/05–	U71V	3G83	–	右	4	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
グロリア(GLORIA)	–	99/06–	HY34	VQ30DD	–	右	4	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	×	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
				VQ30DET	–	右	4	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	×	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
			MY34	VQ25DD	–	右	4																																											
サニー(SUNNY)	–	00/09–	FB15	QG15DE	–	右	3	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%

車種 (Vehicle)	タイプ (Type)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	排気量 cc	ハンドル位置	コネクタ位置	適合機種	通信種別	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外気温度	ATF油温	排気温電圧	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ツルイド1	ツルイド2	吸入空気g/s	吸入空気%	I/J ms	I/J %	I/J 2ms	I/J 2%	ギヤ	パワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	A/F制1	A/F制2	A/F1	A/F2	A/F補1	A/F補R	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	O2R	O2 2	バッテリ	燃圧	燃料温度	4WD
プリメーラワゴン(PRIMERA WAGON)	–	01/01–	WTP12,WTNP12,WRP12	QR20DE,SR20VE,QR25DD	–	右	4	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
ブルーバード(BLUEBIRD)	–	98/09–	QU14	QG18DE	–	右	2																																															
ブルーバードシルフィ(BLUEBIRD SYLPHY)	–	00/08–05/12	QG10	QG18DE	–	右	4	1	N	回転	車速	×	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		05/12–07/05	G11	HR15DE	–	右	2																																													
		07/05–	G11	HR15DE																																																
プレサージュ(PRESAGE)	–	98/06–03/07	TNU30	QR25DE (NEO)	–	右	7	3	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×											I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代														バッテリー			
		03/07–06/05	TU31	QR25DE	–	右	3	1	N	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
マーチ(MARCH)	–	02/03–10/07	BK12	CR14DE	–	右	7	1	N	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			AK12	CR12DE	–	右	7	1	N	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		10/07–	K13	HR12DE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	A/F1	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ムラーノ(MURANO)	–	04/09–08/09	PZ50,PNZ50	VQ35DE	–	右	2	1	N	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		05/12–08/09	TZ50	QR25DE	–	右	3																																													
		08/09–	TZ51	QR25DE	–	右	3	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	A/F1	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
モコ(MOCO)	–	02/04–06/02	MG21S	K6A (Turbo)	–	右	7	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	ATF	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		11/02–	MG33S	R06A	–	右	4	×																																												
ラフェスタ(LAFESTA)	–	04/12–07/05	B30,NB30	MR20DE	–	右	7	1	N	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	バッテリー	×	×	×
ラフェスタ ハイウェイスター(LAFESTA HIGHWAYSTAR)	–	11/06–	CWEFWN	LF-VDS	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	A/F1	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
リーフ(LEAF)	–	10/12–	ZAA-ZE0	EM61	–	右	3	×																																												
リバティ(LIBERTY)	–	01/05–	RM12	QR20DE	–	右	7																																													
ルークス(ROOX)	–	09/12–	ML12S	K6A																																															
NISSAN NON OBD. ※別途専用ハーネスが必要です。																																																		
アベニール(AVENIR)	–	93/01–98/08	W10	SR18DE	–	右	7																																													
			P(N)W10	SR20DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
アベニール サリュー(AVENIR SALUT)	–	95/08–	W10	SR18DE	–	右	7																																												
			P(N)W10	SR20DE	–	右	7																																													
			PNW10	SR20DET	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
ウイングロード(WINGROAD)	–	96/05–99/05	WFY10	GA15DE	–	右	7																																													
			WHY10	SR18DE	–	右	7																																												
エルグランド(ELGRAND)	–	97/05–00/08	AL(W)E50	VG33E	–	右	3	1	NN	回転	車速	×	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
キューブ(cube)	–	98/02–99/11	Z10	CG13DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	×	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
グロリア(GLORIA)	–	91/06–95/06	P#Y32	VG30DET	–	右	2																																													
			PY32	VG30DE	–	右	2																																													
				VG30E	–	右	7																																													
		95/06–99/06	H#Y33	VQ30DET	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			HY33	VQ30DET	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			PY33	VQ30E	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		97/06–99/06	MY33	VQ25DE	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			ENY33	RB25DET	–	右	7																																												
セフィーロ(CEFIRO)	–	92/05–94/08	LA31	RB20DET	–	右	7																																												
				RB20DE	–	右	2																																												
				RB20E	–	右	2																																												
			LNA31	RB20DET	–	右	2																																												
			ECA31	RB25DE	–	右	2																																												
		94/08–98/12	A32	VQ20DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			PA32	VQ25DE	–	右	7																																												
セフィーロワゴン(CEFIRO WAGON)	–	97/06–	WA32	VQ20DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
セレナ(SERENA)	–	94/05–99/06	KB(N)C23	SR20DE	–	右	2																																													
バネット セレナ(VANETTE SERENA)	–	91/06–94/05	KB(N)C23	SR20DE	–	右	2																																												
バサラ(BASSARA)	–	00/11–	JU30	KA24DE	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
パルサー(PULSAR)	–	90/08–95/01	N14	GA13DE	–	右	7																																													
			F(N)N14	GA15DS	–	右	7																																												
			EN14	GA16DE	–	右	7																																												
			HN14	SR18DE	–	右	7																																												
		95/01–00/08	F(N)N15	GA15DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			EN15	GA16DE	–	右	7																																												
			H(N)N15	SR18DE	–	右	7																																												
パルサー GTi-R(PULSAR GTi-R)	–	90/08–95/01	RNN14	SR20DET	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	排気温	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学2	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
フェアレディZ(FAIRLADY Z)	–	89/07–02/07	##Z32	VG30DETT	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	I/J2ms	I/J2%	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	×	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
				VG30DE	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	I/J2ms	I/J2%	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	×	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
プリメーラ(PRIMERA)	–	90/02–95/09	H(N)P10	SR20DE	–	右	2																																												
		95/09–98/09	H(N)P11	SR20DE	–	右	2																																											
プリメーラ・カミノ(PRIMERA CAMINO)	–	95/09–98/09	P11	SR18DE	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			H(N)P11	SR20DE	–	右	2																																											
プリメーラ・カミノワゴン(PRIMERACAMINO WAGON)	–	97/09–98/09	WHP11	SR20VE	–	右	2																																											
			WH(N)P11	SR20DE	–	右	2																																											
プリメーラUK(PRIMERA UK)	–	95/01–95/09	FHP10	SR20DE	–	右	2																																											
		97/02–98/09	FHP11	SR20DE	–	右	2																																										
プリメーラ・ワゴン(PRIMERA WAGON)	–	97/09–98/08	WP11	SR18DE	–	右	2																																											
			WH(N)P11	SR20DE	–	右	2																																											
ブルーバード(BLUEBIRD)	–	91/09–96/01	E(N)U13	SR18DE	–	右	7																																											
			HU13	SR20DE	–	右	7																																											
		96/01–98/09	E(N)U14	SR18DE	–	右	2																																										
			H(N)U14	SR20DE	–	右	2																																										
プレサージュ(PRESAGE)	–	98/06–01/08	U30	KA24DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		99/05–00/11	HU30	VQ30DE	–	右	7																																											
プレセア(PRESEA)	–	90/06–95/01	R10	GA15DS	–	右	2																																											
			PR10	SR18Di	–	右	2																																											
			HR10	SR20DE	–	右	2																																											
			PR10	SR18DE	–	右	2																																											
		95/01–	R11	GA15DE	–	右	7																																											
			PR11	SR18DE	–	右	2																																											
プレーリージョイ	–	95/08–	PNM11	SR20DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
マーチ(MARCH)	–	92/01–99/11	K11	CG10DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			HK11	CG13DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
ラシーン(RASHEEN)	–	94/12–98/04	RFNB14	GA15DE	–	右	7																																													
リバティー(LIBERTY)	–	98/11–00/05	PM12	SR20DE	–	右	7																																												
ルネッサ(R'nessa)	–	97/11–	NN30	SR20DET	–	右	7																																												
		97/10–	N30	SR20DE	–	右	7	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			PNN30	KA24DE	–	右	7																																												
レパード(LEOPARD)	–	97/10–	JMY33	VQ25DE	–	右	7																																												
ローレル(LAUREL)	–	91/10–93/01	EC33	RB25DE	–	右	2																																												
			EC33	RB25DE	–	右	2																																												
		93/01–97/06	G(N)C34	RB25DE	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×

車種 (Vehicle)	タイプ (Type)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	排気量 cc	ハンドル位置	コネクタ位置	適合機種	通信種別	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外気温度	ATF油温	排気温電圧	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ツルイド1	ツルイド2	吸入空気s/s	吸入空気%	1/J ms	1/J %	1/J 2ms	1/J 2%	ギヤ	ハワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	A/F制1	A/F制2	A/F1	A/F2	A/F補1	A/F補R	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	O2 R	O2 2	バッテリ	燃圧	燃料温度	4WD
			GGC34	RB25DE	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			HC34	RB20E	–	右	2																																												
		94/01-97/06	G(C)C34	RB25DET	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	排気温	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		97/06-	HC35	RB20DE	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	△	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			G(C)35	RB25DE	–	右	2	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
			G(C)C35	RB25DET	–	右	2																																											
180SX	–	91/01-	RPS13	SR20DET	–	右	1	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	排気温	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		96/08-	RPS13	SR20DE	–	右	1	1	NN	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
MAZDA																																																	
アクセラ(AXELA)	–	03/10-04/04	BKEP	LF-DE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	△	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
			BK3P	L3-VE	–	右	7	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		09/06-	BLEFP	LF-VDS	–	右	7	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	バッテリー	×	×	×
アクセラスポーツ(AXELA SPORT)	–	03/10-04/04	BKEP	LF-DE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	バッテリー	×	×	×
			BK3P	L3-VE	–	右	7	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		09/06-	BLEFW	LF-VDS	–	右	7	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	バッテリー	×	×	×
アテンザスポーツ(ATENZA SPORT)	–	02/05-08/01	GG3S	L3-VE	–	右	3	2	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×												I/Jms	I/J%					距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代										×					
		08/01-	GH5FS	L5-VE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
アテンザスポーツワゴン(ATENZA SPORT WAGON)	–	08/01-	GHEFW,GH5FW,GH5AW	LF-VD,L5-VE																																																
アテンザセダン(ATENZA SEDAN)	–	08/01-12/11	GH5AP	L5-VE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
		12/11-	GJ2FP	SH-VPTR	–	右	2	3	ISO	回転	車速	×	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	△	△	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
RX-8	–	03/04-06/08	SE3P	13B-MSP	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
		06/08-08/03	SE3P	13B-MSP	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
		08/03-	SE3P	13B-MSP	–	右	2	3	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
MPV	–	06/02-	LY3P	L3-VE, L3-VDT	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
キャロル(CAROL)	–	09/12-	HB25S	K6A																																														
CX-5	–	12/02-	KEEFW	PE-VPS																																														
		12/02-	KE2FW, KE2AW	SH-VPTS	–	右	2	3	ISO	回転	車速	×	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	△	△	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
CX-7	–	06/12-	ER3P	L3-VDT	–	右	2																																												
スクラム(SCRUM)	–	05/09-06/03	DG64W	K6A	–	右	2	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
デミオ(DEMIO)	–	02/08-06/11	DY3W	ZJ-VE	–	右	2																																											
			DY5W	ZY-VE	–	右	2																																												
		07/07-	DE3FS	ZJ-VE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
			DE5FS	ZY-VE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	△	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		11/06-	DEJFS	P3-VPS	–	右	7	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
マツダスピードアクセラ (MAZDA SPEED AXELA)	–	09/06-	BL3FW	L3-VDT	–	右	7	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ビアンテ(BIANTE)	–	08/07-	CC3FW	L3-VE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
フレアワゴン(FLAIR WAGON)	–	12/06-	MM21S	K6A																																													
プレマシー(PREMACY)	–	05/02-07/09	CR3W	L3-VE	–	右	7	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
			CREW	LF-VE	–	右	7	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
		10/07-	CWEFW	LF-VDS	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ベリーサ(VERISA)	–	04/06-	DC5W, R	ZY-VE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ロードスター(ROADSTER)	–	06/04-	NCEC	LF-VE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
MITSUBISHI																																																	
i	–	06/01-	HA1W	3B20	–	右	4	1	MTC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
アウトランダー(OUTLANDER)	–	05/10-	CW4W,CW5W	4B11,4B12	–	右	4	1	MTC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
アウトランダーPHEV(OUTLANDER PHEV)	–	13/01-	GG2W	4B11	–	右	2	3	MTC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温												I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代													バッテリー			
RVR	–	97/11-03/01	N61W,N73WG	4G93/4G63	–	右	4	×																																										
		10/02-	GA3W, GA4W	4B10,4J10	–	右	2	1	MTC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
								1	SO CA	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
eKアクティブ(eK ACTIVE)	–	04/05-	H81W	3G83 (Turbo)	–	右	5																																											
eKクラッシィ(eK CLASSY)	–	03/05-	H81W	3G83 (NA)	–	右	5																																											
eKスポーツ(eK SPORT)	–	02/09-06/09	H81W	3G83 (NA)	–	右	5																																											
				3G83 (Turbo)	–	右	5																																											
		06/09-	H82W	3G83 (Turbo)	–	右	5																																										
eKワゴン(eK WAGON)	–	01/10-06/09	H81W	3G83 (NA)	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		06/09-	H82W	3G83 (NA)																																														
エアトレック(AIRTREK)	–	02/10-	CU2W,CU4W	4G63,4G64	–	右	3	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	エアフロHz	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
エクリプス(ECLIPSE)	–	97/05-	D32A	4G63 (Turbo)	–	右	3	×																																										
FTO	–	97/02-	DE3A	6A12	–	右	3	×																																									
ギャラン(GALANT)	–	98/08-	EC5A	6A13 (Turbo)	–	右	3	×																																										
ギャランフォルティス(GALANT FORTIS)	–	08/07-	CY3A,CY4A,CY6A	4B10,4B11	–	右	2	1	MTC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	△	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	△	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
ギャランフォルティススポーツバック (GALANT FORTIS SPORT BACK)	–	08/12-	CX4A,CX6A	4B10,4B11	–	右	2	1	MTC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
グランディス(GRANDIS)	×	03/05-05/05	NA4W	4G69	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
コルト(COLT)	–	02/11-06/11	Z21A	4A90	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
			Z25A,Z26A,Z27A	4G19,4G15	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		06/11-	Z21A,Z22A,Z23A,Z24A	4A90,4A91	–	右	4	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	エアフロHz	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
コルト プラス(COLT PLUS)	–	04/10-06/11	Z21W,Z22W,Z23W,Z24W	4A90,4A91	–	右	4	1	MT	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		06/11-	Z21W,Z22W,Z23W,Z24W	4A90,4A91	–	右	4																																											
コルト ラリーアート(COLT RALLIART)	–	06/05-07/11	Z27A,Z27AG	4G15	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	△	水温	吸温	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		10/06-	Z27AG	4G15	–	右	5	1	MT	回転	車速	点火	△	水温	吸温	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
シャリオグランディス(CHARIOT GRANDIS)	–	97/10-	N84W	4G64	–	右	3	×																																										
チャレンジャー(CHALLENGER)	–	97/08-	K99W	6G74	–	右	3	×																																										
ディアマンテ(DIAMANTE)	–	95/10-02/10	F36A	6G72	–	右	3	×																																									
		99/09-00/08	F31A,F41A	6G73	–	右	3	×																																									
ディオン(DION)	–	02/05-	CR6W	4G94	–	右	3																																										
デリカスペースギア(DELICA SPACE GEAR)	–	94/05-	PD6W,PD8W	6G72,4M40	–	右	3	×																																									
デリカ D:2(DELICA D:2)	–	11/03-	MB15S	K12B	–	右	4	×																																									
デリカ D:3(DELICA D:3)	–	11/10-	BM20	HR16DE																																													
デリカ D:5(DELICA D:5)	–	07/01-	CV5W	4B12 MIVEC	–	右	2	1	MTC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	バッテリー	×	×	×
		11/12-	CV2W	4J11 MIVEC	–	右	2																																											
		13/01-	CV1W	4N14	–	右	2	3	MTC	回転	車速		スロットル	水温	吸温	外温															※2	ハワー	距離																				バッテリー			
トッポBJ(TOPPO BJ)	–	98/10-	H42A	3G83 (NA)	–	右	2	×																																										
トッポBJワイド(TOPPO BJ WIDE)	–	99/01-	H43A	4A31	–	右	2	×																																										
トッポ(Toppo)	–	08/09-	H82A	3G83																																														
パジェロ(PAJERO)	–	98/02-99/09	V45W	6G74	–	右	2	×																																										
		99/09-00/08	V68W,V78W	4M41	–	右	2	×																																										
		00/08-02/09	V65W,V75W	6G74	–	右	4																																										
		02/09-06/10	V63W,V73W	6G72	–	右	4																																										
		03/09-05/11	V75W	6G74	–	右	4																																										
		06/10-	V97W	6G75	–	右	4																																										
			V93W	6G72	–	右	4																																										
パジェロイオ(PAJERO io)	–	99/08-00/06	H71W	4G93 (NA)	–	右	4	×																																										
		00/06-	H72W,V77W	4G94	–	右	4																																										
パジェロジュニア(PAJERO Jr)	–	97/01-	H57A	4A31	–	右	4	×																																										
パジェロミニ(PAJERO MINI)	–	98/10-03/09	H53A,H58A	4A30 (Turbo)	–	右	4	×																																										
		03/09-	H53A,H58A	4A30 (NA)	–	右	4	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
				4A30 (Turbo)	–	右	4	1	MT	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×

車種 (Vehicle)	タイプ (Type)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	排気量 cc	ハンドル位置	コネクタ位置	適合機種	通信種別	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外気温度	ATF油温	排気温電圧	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ソレノイド1	ソレノイド2	吸入空気g/s	吸入空気%	I/J ms	I/J %	I/J 2ms	I/J 2%	ギヤ	パワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	A/F制1	A/F制2	A/F1	A/F2	A/F補1	A/F補R	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	O2 R	O2 2	バッテリ	燃圧	燃料温度	4WD
		07/10-09/02	GRB	EJ20 (Turbo)STI	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	ソレ1	△	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	△	×	×	△	×	O2	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	△	×	△	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
		09/02-	GRF	EJ25 (Turbo)	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	ソレ1	△	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	△	O2R	×	ハッテリー	×	×	△
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	△	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
		10/06-	GVB	EJ20 (Turbo)	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	ソレ1	△	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	△	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	ソレ1	△	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	△	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	△
		10/06-	GVF	EJ25 (Turbo)	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	ソレ1	△	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	△	O2R	×	ハッテリー	×	×	△
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	△	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
インプレッサG4(IMPREZA G4)	–	11/12-	GJ2,GJ3,GJ6,GJ7	FB20	–	右	2	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
インプレッサスポーツワゴン(IMPREZA SPORTS W)	–	98/09-00/08	GF8 F.G型	EJ205 (Turbo)	–	右	3																																														
		00/08-04/04	GG9 A,B,C,D型	EJ20 (NA)	–	右	3																																													
		01/04-	GG2	EJ15	–	右	3																																													
		01/11-	GG3	EJ15	–	右	3																																													
エクシーガ(EXIGA)	–	08/06-	YA4	EJ20	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
		08/06-10/04	YA5	EJ20 (Turbo)	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	ソレ1	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	A/F学1	×	×	×	×	ハッテリー	×	×	×
XV	–	12/10-	GP7	FB20	–	右	1	2	SB	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×												I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代														ハッテリー			
サンバー(SAMBAR)	–	05/11-12/04	TT2	EN07	–	右	4	×																																													
サンバーディアス(SAMBAR DIAS)	–	99/02-03/11	TV1	EN07 (S/C)	–	右	4	×																																													
ステラ(STELLA)	–	06/06-11/05	RN1,RN2	EN07	–	右	3	×																																													
		11/05-	LA100F,LA110F	KF																																																
ディアスワゴン(DIAS WAGON)	–	05/11-09/09	TW1	EN07	–	右	4	×																																													
		09/09-	S321N	KF-DET																																																
デックス(DEX)	–	08/11-	M401F,M411F	K3-VE																																															
トレジア(TREZIA)	–	10/11-	NSP120X	1NR-FE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
BRZ	–	12/03-	ZC6	FA20	–	右	4	2	TC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	△	△	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×
								1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	△	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
フォレスター(FORESTER)	–	97/02-00/01	SF5 A,B型	EJ20 (Turbo)	–	右	3	×																																												
		00/01-02/02	SF5 C型	EJ20 (Turbo)	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×
			SF9	EJ25	–	右	3	×																																												
		03/02-04/02	SG5 B型	EJ20 (NA)	–	右	3																																													
		02/02-05/01	SG5 A,B,C型	EJ20 (Turbo)	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	ソレ1	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
		05/01-07/08	SG9	EJ25 (Turbo)	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×
		07/12-	SH5	EJ20 (NA)	–	右	3	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
		10/10-12/11	SH5	EJ20 (Turbo)	–	右	3	2	SB	回転	車速	点火		水温	吸温	外温												I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代														ハッテリー			
			SH9	EJ25 (Turbo)	–	右	3	2	SB	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×												I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代														ハッテリー			
			SHJ	FB20	–	右																																														
		12/11-	SJ5	FB20	–	右																																														
			SJG	FA20	–	右	2	3	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
プレオ(PLEO)	–	00/10-10/04	RA1,RA2	EN07	–	右	3	×																																													
		10/04-	L275B,L285B,L275F	KF-VE																																															
プレオカスタム(PLEO COSTOM)	–	10/04-	L275F,L285F	KF-VE																																															
ルクラ(LUCRA)	–	10/04-	L455F,L465F	KF																																															
ルクラカスタム(LUCRA COSTOM)	–	10/04-	L455F,L465F	KF																																															
レガシィツーリングワゴン(LEGACY TOURING WAGON)	–	98/06-03/05	BH5	EJ20 (Turbo)	–	右	2	1	SB	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	ソレ1	△	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×
		99/05-03/05	BH5	EJ20 (NA)リーンバーン	–	右	2																																													
		01/05-03/05	BH5	EJ202 (NA)DOHC	–	右	2																																													
		02/01-03/05	BHE	EZ30	–	右	2																																												
		03/05-06/05	BP5	EJ20 (NA)	–	右	2	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	ソレ1	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×
			BP5	EJ20 (Turbo)	–	右	2	1	SB	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	ソレ1	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
		03/09-06/05	BPE	EZ30	–	右	2	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×
		06/05-07/05	BP5	EJ20 (NA)	–	右	2	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
				EJ20 (Turbo)	–	右	2																																													
		07/05-08/05	BP5	EJ20 (Turbo)	–	右	2																																													
			BP9	EJ25	–	右	2																																														
		09/05-10/05	BR9	EJ25 (NA)	–	右	2	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
				EJ25 (Turbo)	–	右	2	1	SB	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	△
									ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×
		12/05-	BMG	FA20																																															
			BMM	FB25																																															
HONDA																																																							
アヴァンシア(AVANCIER)	–	99/09-03/07	TA1,TA2	F23A	–	右	9	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×
アコード(ACCORD)	–	99/01-02/10	CF3	F18B	–	右	9	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×	×
		99/01-02/10	CF4,CF5	F20B	–	右	9	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×	×
		02/10-08/12	CL7,CL8,CL9	K20A,K24A	–	右	2																																													
アコードツアラー(ACCORD TOURER)	–	08/12-	CW2	K24A	–	右	2	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
アコードユーロR(ACCORD EURO R)	–	00/06-02/10	CL1	H22A	–	右	9																																													
		02/12-	CL7	K20A	–	右	2	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×
アコードワゴン(ACCORD WAGON)	–	97/10-02/11	CF6,CF7	F23A	–	右	2	×																																												
		99/01-02/11	CH9	H23A	–	右	9	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×	×
		02/11-08/12	CM2,CM3	K24A	–	右	2	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
インサイト(INSIGHT)	–	99/11-06/06	ZE1	ECA-MF2	–	右	2	×																																												
		09/02-	ZE2	LDA	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	×	O2R	×	×	×	×
インサイトエクスクルーシブ(INSIGHT EXCLUSIVE)	–	11/11-	ZE3	LEA	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
インスパイア(INSPIRE)	–	03/06-07/12	UC1	J30A	–	右	2	3	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	×	×	×	×
		07/12-12/10	CP3	J35A	–	右	2																																													
インテグラ(INTEGRA)	–	01/07-07/02	DC5	K20A	–	右	4	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	ハッテリー	×	×	×
インテグラTYPE R(INTEGRA TYPE R)	–	01/07-07/02	DC5	K20A	–	右	4	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	ハッテリー	×	×	×
エアウェイブ(AIRWAVE)	–	05/04-07/06	GJ1	L15A	–	右	4	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	ハッテリー	×	×	×
N BOX	–	11/12-	JF1	S07A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
N BOX+(N BOX PLUS)	–	12/07-	JF1	S07A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
N BOX+カスタム(N BOX PLUS CUSTOM)	–	12/07-	JF1	S07A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
N BOX カスタム(N BOX CUSTOM)	–	11/12-	JF1	S07A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
N-ONE	–	12/11-	JG1,JG2	S07A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	ハッテリー	×	×	×
HR-V	–	98/09-03/10	GH1,GH2	D16A	–	右	9	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	ハッテリー	×	×	×
S2000	–	99/04-05/11	AP1	F20C	–	右	9	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	×	×	×	×
		05/11-09/09	AP2	F22C	–	右	6	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
エレメント(ELEMENT)	–	03/04-05/07	YH2	K24A	–	右	4																																												
エディックス(EDIX)	–	04/07-06/11	BE1,BE2,BE3,BE4	D17A,K20A	–	右	4																																												
		05/12-06

車種 (Vehicle)	タイプ (Type)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	排気量 cc	ハンドル位置	コネクタ位置	適合機種	通信種別	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外気温度	ATF油温	排気温電圧	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ワイドバルブ1	ワイドバルブ2	吸入空気g/s	吸入空気%	I/J ms	I/J %	I/J 2ms	I/J 2%	ギヤ	パワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	A/F制1	A/F制2	A/F1	A/F2	A/F補1	A/F補R	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	O2 R	O2 2	バッテリ	燃圧	燃料温度	4WD
		04/09-06/10	RD6	K24A	–	右	4	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	エアフロ	×	×	エアフロ	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	×	×	×	×
		06/10-11/12	RE4	K24A	–	右	4	2	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×												I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代										×				
		11/12-	RM1,RM4	R20A,K24A																																															
シビック(CIVIC)	–	95/09-00/09	EK3	D15B	–	右	4	×																																											
		00/09-05/09	EU1,EU2	D15B	–	右	5																																											
			EU3,EU4	D17A	–	右	5																																											
シビックTYPE R(CIVIC TYPE R)	–	97/08-00/09	EK9	B16B	–	右	5	×																																										
		01/12-05/09	EP3	K20A	–	右	5	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	エアフロ	×	×	エアフロ	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	×	×	×	×
		07/03-08/09	FD1	R18A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
			FD2	K20A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
シビックTYPE R EURO(CIVIC TYPE R EURO)	–	09/11-12/06	FN2	K20A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
シビックハイブリッド(CIVIC HYBRID)	–	05/11-08/09	FD3	LDA	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
ステップワゴン(STEP WGN)	–	96/05-01/04	RF1,RF2	B20B	–	右	2	×																																											
		01/04-05/05	RF3,RF4	K20A	–	右	2	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	×	O2	×	×	×	×
		05/05-09/10	RG1,RG2	K20A	–	右	4	3	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2-2	×	×	×	×
			RG3	K24A	–	右	5	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	×	×	×
		09/10-	RK1	R20A	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
スペシャルティカー(STEP WGN SPADA)	–	03/06-05/05	RF7	K24A	–	右	2	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	△	×	×	×	O2-2	×	×	×	×
		09/10-	RK5	R20A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
ストリーム(STREAM)	–	00/10-06/07	RN1,RN2	D17A	–	右	2	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×	×
			RN3	K20A	–	右	2	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	エアフロ	×	×	エアフロ	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	△	×	×	O2	×	O2-2	×	×	×	×
		01/01-06/07	RN4	K20A	–	右	2	3	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	エアフロ	×	×	エアフロ	インマニ	ブースト	×	×	△	△	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	△	×	×	O2	×	×	×	×	×	×
		03/12-06/07	RN5	K20B	–	右																																											
		06/07-	RN6,RN7	R18A	–	右	2	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
			RN8,RN9	R20A	–	右	2	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
ゼスト(ZEST)	–	06/03-08/12	JE1,JE2	P07A (Turbo)	–	右	4	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	エアフロ	×	×	エアフロ	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	×	×	×	×
				P07A (NA)	–	右	4	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	エアフロ	×	×	エアフロ	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	×	×	×	×
		08/12-12/11	JE1,JE2																																														
ゼストスパーク(ZEST SPARK)	–	08/12-12/11	JE1,JE2	P07A (NA)	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	△	×	×	△	インマニ	ブースト	△	△	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O5R	×	×	×	×
バモス(VAMOS)	–	99/06-01/09	HM1	E07Z (Turbo)	–	右	9	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×	×
			HM2	E07Z (Turbo)	–	右	9																																											
		01/09-07/02	HM1	E07Z (Turbo)	–	右	9	3	H1	回転	車速	点火	スロットル	△	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	×	O2	×	×	×	×	×	×
		07/02-	HM1																																														
バモスホビオ(VAMOS HOBIO)	–	03/04-01/09	HM3,HM4	E07Z	–	右	9																																											×
		01/09-	HM3,HM4																																														
フィット(FIT)	–	01/06-03/10	GD1,GD2	L13A	–	右	5	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	×	エアフロ	×	×	×	×	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	△	×	O2	×	×	×	×	×	×
		02/09-04/06	GD3,GD4	L15A	–	右	5	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		04/06-07/10	GD1	L13A	–	右	4	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		07/10-	GE6	L13A	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
			GE8	L15A	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
フィットアリア(FIT ARIA)	–	04/03-09/01	GD8	L15A	–	右	4	1	H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フィットシャトル(FIT SHUTTLE)	–	11/06-	GG7	L15A	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
フィットシャトルハイブリッド(FIT SHUTTLE HYBRID)	–	11/06-	GP2	LDA-MF6	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
フィットハイブリッド(FIT HYBRID)	–	10/10-	GP1	LDA	–	右	4	1	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
フリード(FREED)	–	08/05-	GB3	L15A	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O2R	×	×	×	×
フリードスパイク(FREED SPIKE)	–	10/07-	GB3	L15A	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O3R	×	×	×	×
フリードスパイクハイブリッド(FREED SPIKE HYBRID)	–	11/10-	GP3	LEA	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O4R	×	×	×	×
フリードハイブリッド(FREED HYBRID)	–	11/10-	GP3	LEA	–	右	4	3	HC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	O5R	×	×	×	×
モビリオ(MOBILIO)	–	01/12-08/06	GB1,GB2	L15A	–	右	5																																											
モビリオスパイク(MOBILIO SPIKE)	–	02/09-08/06	GK1,GK2	L15A	–	右	5	1	H1	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	×	×	エアフロ	×	×	エアフロ	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
									H2	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	△	×	O2	×	O2-2	×	×	×	×
ラグレイト(LAGREAT)	–	99/06-01/11	RL1	J35A	–	右	4																																											
		01/11-04/04	RL1	J35A	–	右	4																																											
レジェンド(LEGEND)	–	04/10-06/10	KB1	J35A	–	右	2																																											
ロゴ(LOGO)	–	96/10-01/06	GA3,GA5	D13B	–	右	2	×																																										
SUZUKI																																																		
アルト(ALTO)	–	02/04-04/09	HA23S	K6A (NA)	–	右	2	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		04/09-06/12	HA24S	K6A (NA)	–	右	2																																											
アルトワークス(ALTO WORKS)	–	98/10-00/12	HA22S	K6A	–	右	2	3	SZ	回転	車速	点火		水温		外温																																				バッテリー			
エスクード(ESCUDO)	–	00/04-02/11	TL52W	J20A	–	右	4	※1																																											
		02/11-05/05	TL52W	J20A	–	右	4	×																																										
		05/05-07/05	TD54W	J20A	–	右	4																																											
			TD94W	H27A	–	右	4	1	SZ	回転	車速	点火	×	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
エブリイ(EVERY)	–	00/05-01/09	DA52V	F6A (NA)	–	右	2	×																																										
		01/09-05/08	DA62V	F6A (NA)	–	右	2																																											
		05/08-	DA64V	K6A (Turbo)	–	右	2	3	SZC	回転	車速		スロットル	水温	吸温	外温												I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代											バッテリー			
エブリイワゴン(EVERY WAGON)	–	01/09-05/08	DA62W	K6A (Turbo)	–	右	2																																											
		05/08-07/07	DA64W	K6A (NA)	–	右	2																					I/Jms	I/J%																							
				K6A (Turbo)	–	右	2	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		07/07-	DA64W	K6A (Turbo)	–	右	2	3	SZC	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×												I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代											バッテリー			
MRワゴン(MR WAGON)	–	01/12-06/01	MF21S	K6A (NA)	–	右	2	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	ATF	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		02/06-06/01	MF21S	K6A (Turbo)	–	右	2	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		06/01-06/12	MF22S	K6A (NA)	–	右	4	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	×	バッテリー	×	×	×
		11/01-	MF33S	R06A	–	右	4	×																																										
エリオ(AERIO)	–	03/11-04/07	RD51S	M18A	–	右	4																																											
キャリー(CARRY)	–	99/04-	DA63T	K6A	–	右	2	2	SZ	回転	車速	点火		水温	吸温													I/Jms	I/J%			※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代											バッテリー			
グランドエスクード(GRAND ESCUDO)	–	00/12-02/11	TX92W	H27A	–	右	4																																											
KEI	–	98/10-00/10	HN21S	K6A (Turbo)	–	右	4	×																																											
KEI SPORTS	–	00/10-02/11	HN22S	K6A (Turbo)	–	右	4																																											
KEI WORKS	–	02/11-04/04	HN22S	K6A (Turbo)	–	右	4																																											
シボレークルーズ(CHEVROLET CRUZE)	–	03/11-05/04	HR52S	M13A	–	右	4																																											
ジムニー(JIMNY)	–	00/05-02/01	JB23W Ⅲ型	K6A (Turbo)	–	右	4	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		02/01-04/10	JB23W Ⅳ型	K6A (Turbo)	–	右	2	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		04/10-05/11	JB23W Ⅴ型	K6A (Turbo)	–	右	2	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	I/Jms	I/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	バッテリー	×	×	×
		05/11-08/06	JB23W Ⅵ型	K6A (Turbo)	–	右	2	1	SZ	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×

車種 (Vehicle)	タイプ (Type)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	排気量 cc	ハンドル位置	コネクタ位置	適合機種	通信種別	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸気温度	外気温度	ATF油温	排気温電圧	エアフロ	エアフロ2	エアフロHz	インマニ	ブースト	ツルハイド1	ツルハイド2	吸入空気g/s	吸入空気%	1/J ms	1/J %	1/J 2ms	1/J 2%	ギヤ	ハワー	距離	瞬間燃費	平均燃費	積算燃費	区間燃費	消費燃料	燃料代金	A/F制1	A/F制2	A/F1	A/F2	A/F補1	A/F補R	A/F補2	A/F学1	A/F学2	O2	O2R	O2-2	バッテリ	燃圧	燃料温度	4WD
ワゴンRワイド(WAGON R WIDE)	–	97/02–	MA61S	K10A	–	右	4	×																																																
DAIHATSU																																																								
アトレーワゴン(ATRAI WAGON)	–	00/02–05/05	S230G	EF (NA)	–	右	5																																																		
		03/06–05/05	S220G,S230G	EF-DET	–	右	5	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
		05/05–07/09	S320G,S330G	EF-DET	–	右	5																																																
		07/09–	S321G	KF-DET	–	右	4	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	ハッテリー	×	×	×	
エッセ(ESSE)	–	05/12–06/12	L235S	KF-VE	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
オプティ(OPTI)	–	98/11–	L800S	EF-SE	–	右	3	×																																															
COO	–	06/05–	M401S,M411S	K3-VE	–	右	3																																																
			M402S	3SZ-VE	–	右	3																																															
コペン(COPEN)	–	02/06–	L880K	JB-DET	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
ストーリア(STORIA)	–	98/02–	M110S	EJ-DE	–	右	3	×																																														
ソニカ(SONICA)	–	06/06–07/08	L405S,L415S	KF-DET	–	右	3																																																
タント(TANTO)	–	03/11–06/11	L350S	EF-VE	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
			L350S,L360S	EF-DET	–	右	4																																															
		06/11–07/12	L350S	EF-VE	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
			L350S,360S	EF-DET	–	右	4																																															
テリオス(TERIOS)	–	97/04–00/05	J100G	HC-EJ	–	右	2	×																																															
テリオスキッド(TERIOS KID)	–	98/10–	J111G	EF-DET	–	右	2	×																																															
ネイキット(NAKED)	–	99/11–00/10	L750S	EF-VE	–	右	2	×																																															
		01/07–	L750S	EF-DET	–	右	5	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
ブーン(BOON)	–	04/06–05/12	M301S	K3-VE	–	右	2	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
			M300S	1KR-FE	–	右	2																																															
MAX	–	01/11–	L950S	EF-VE	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
		02/05–	L952S	JB-DET	–	右	4																																															
		03/08–	L950S	EF-VE	–	右	4																																															
ミラ(MIRA)	–	00/10–02/12	L700V	EF-SE	–	右	4	×																																														
		04/02–06/12	L250V	EF-VE	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
		06/12–07/12	L275S/285S	EF-VE	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
ミラ アヴィ(MIRA AVY)	–	02/12–	L250S,L260S	EF-VE	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
				EF-DET	–	右	4																																															
ミラ イース(MIRA e:S)	–	11/09–	LA300S	KF	–	右	4	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
ミラ カスタム(MIRA CUSTOM)	–	06/12–	L275S,L285S	KF-DET	–	右	2																																															
ミラ ココア(MIRA COCOA)	–	09/08–	L675S,L685S	KF	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
ミラ ジーノ(MIRA GINO)	–	99/03–99/11	L700S,L710S	EF-VE	–	右	2	×																																													
		00/10–04/11	L700S	EF-VE	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	△	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
		04/11–06/09	L650S,L660S	EF-VE	–	右	3																																														
		06/09–	L650S,L660S	EF-VE	–	右	3	1	D	回転	車速	点火	△	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
ムーヴ(MOVE)	–	98/10–01/10	L900S	EF-VE	–	右	3	×																																													
		01/10–02/10	L902S,L912S	JB-DET	–	右	4																																														
			L900S,L910S	EF-DET	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
		02/10–03/12	L150S	EF-VE	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	×	×	×	×	
			L152S	JB-DET	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
			L160S	EF-VE	–	右	4	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
		06/10–08/12	L175S,L185S	KF-DET	–	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
		12/05–	LA100S	KF	–	右	4	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
ムーヴコンテ(MOVE CONTE)	–	08/08–09/12	L585S	KF-VE	–	右	3	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
ムーヴコンテカスタム(MOVE CONTE CUSTOM)	–	08/08–09/12	L575S	KF-DET	–	右	3	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
ムーヴラテ(MOVE LATTE)	–	04/08–05/06	DBA-L550S	EF-VE	–	右	3	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
			CBA-L560S	EF-VE	–	右	3																																														
				EF-DET	–	右	3																																															
			CBA-L550S	EF-DET	–	右	3	1	D	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	エアフロ	×	×	インマニ	ブースト	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	瞬間	平均	積算	区間	消費	燃料代	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	×	O2	O2R	×	×	×	×	×	
YRV	–	00/08–	M201G	K3-VE	–	右	4																																															
ABARTH																																																									
ABARTH GRANDE PUNTO	–	09/02–10/10	ABA-199143	199A8	1368	左	2	×																																															
Alfa Romeo																																																								
ALFA 147	–	01/10–02/01	GF-937AB	–	1969	右	8	×																																														
ALFA 156 GTA	–	02/07–03/11	GH-932AXB	–	3179	左	8	×																																														
ALFA 156 J.TS	–	03/01–04/01	GH-932AXA	–	1969	左	8	×																																													
ALFA 156 TS	–	98/05–99/09	E-932A2	–	1969	右	8	×																																													
ALFA GT	–	04/06–08/01	GH-93720L	937A1	1969	右	2	×																																													
ASTONMARTIN																																																								
V8 Vantage	–	05/06–08/04	–	AM05	–	右	4	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
Audi																																																								
A1 1.4TFSI	–	11/01–	DBA-8XCAX	CAX	1389	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	△	△	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
A3 1.8TFSI	–	07/08–08/09	ABA-8PBZB	BZB	1798	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
A4 2.0TFSI	B7	07/10–08/03	ABA-8EBWEF	BWE	1984	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	×	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
A6 ALL ROAD QUATTRO	C6	07/01–08/01	ABA-4FAUKA	AUK	3122	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	A/F学2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
Q5 2.0TFSI QUATTRO	–	09/06–	8RCDNF	CDN	–	右	3	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	A/F補R	×	A/F学1	×	O2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
RS6 AVANT	–	09/01–10/06	ABA-4FBUHS	BUH	4991	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	A/F学2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
S3	–	09/07–10/07	ABA-8PCDLF	–	1984	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
S4	B7	08/01–	ABA-8EBBKF	BBK	4163	右	2	×																																														
S4 AVANT	B8	09/05–09/12	ABA-8KCAKF	–	2994	左	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
S8	–	07/01–08/01	ABA-4EBSMF	–	5204	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F補2	A/F学2	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
TT COUPE 1.8T QUATTRO	A4	99/10–01/01	GF-8NAPXF	APX	1780	左	2	×																																														
TT COUPE 2.0TFSI	A5	06/07–10/09	ABA-8JBWA	BWA	1984	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	×	×	×	×	×	×	
TT COUPE 3.2 QUATTRO	A5	06/07–10/09	ABA-8JBUBF	BUB	3188	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	×	×	×	×	×	×	
TT ROADSTER 2.0TFSI	–	07/06–08/09	ABA-8JBWA	BWA	1984	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F補1	×	×	×	A/F学1	×	×	×	×	×	×	×	
BMW　※コネクタ位置に「※1」がある車両は、車両側コネクタをパネルから取り外す必要があります。																																																					
116 i	E87	08/01–08/10	ABA-UE16	N54B16A	1596	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
135 i COUPE	E82	08/02–08/10	ABA-UC35	N54B30A	2979	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
320 i	E92	05/08–08/10	ABA-VA20	N46B20B	1995	左	4	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
	E92	07/05–10/04	ABA-WA20	N46B20B	1995	左	4	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	×	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
328 i	F30	12/01–	3A20	N20B20A	1997	右	1	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
335 i	E90	08/01–08/10	ABA-VB35	N54B30A	2979	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
335 i COUPE	E92	08/01–08/10	ABA-WB35	N54B30A	2979	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
335 i CABRIOLET	E93	08/01–08/10	ABA-WL35	N54B30A	2979	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
523 i	F10	10/07–	DBA-FP25	N52B25A	2496	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	A/F制2	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
525 i	E60	05/06–07/06	ABA-NE25	N52B25A	2496	右	2	×																																														
528 i TOURING	F11	10/09–	DBA-MU30	N52B30A	–	右	2	※1	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
528 i TOURING	F11	11/11–	XL28	N20B20A	–	右	2	※1	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	外温	×	×	×	×	×	インマニ	ブースト	×	×	吸空g/s	吸空%	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	×	A/F学1	×	O2	×	×	ハッテリー	×	×	×	
530 i	E60	08/01–08/10	ABA-NU30	N52B30A	2996	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
530 i TOURING	E61	08/01–08/10	ABA-PU30	N52B30A	2996	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1/Jms	1/J%	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
535 i	F10	10/03–	CBA-FR35	N55B30A	2979	2	2	※1	2	ISO	回転												インマニ	ブースト									※2	ハワー	距離																												
650 i	E63	08/10–10/05	ABA-EH48	N62B48B	4798	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
650 i CABRIOLET	E64	08/10–10/05	ABA-EK48	N62B48B	4798	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	スロットル	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
760 Li	E66	08/01–08/10	ABA-GN60	N73B60A	5972	右	2	×																																													
M3	E92	08/03–08/11	ABA-VA40	S65B40A	3999	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×	A/F補1	×	A/F補2	A/F学1	A/F学2	×	×	O2-2	ハッテリー	×	×	×	
M3 COUPE	E92	08/01–08/10	ABA-WD40	S65B40A	3999	右	2	1	ISO	回転	車速	点火	×	水温	吸温	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	※2	ハワー	距離	×	×	×	×	×	A/F制1	×	×	×

| 車種 (Vehicle) | タイプ (Type) | 年式 (Model Year) | 車両型式 (Model) | エンジン型式 (E/G Model) | 排気量 cc | ハンドル 位置 | コネクタ 位置 | 適合 機種 | 通信 種別 | 回転 | 車速 | 点火 | ｽﾛｯﾄﾙ | 水温 | 吸気 温度 | 外気 温度 | ATF 油温 | 排気温 電圧 | ｴｱﾌﾛ | ｴｱﾌﾛ 2 | ｴｱﾌﾛ Hz | ｲﾝﾏﾆ | ﾌﾞｰｽﾄ | ｿﾚﾉｲﾄﾞ 1 | ｿﾚﾉｲﾄﾞ 2 | 吸入空 気g/s | 吸入空 気% | I/J ms | I/J % | I/J 2ms | I/J 2% | ｷﾞﾔ | ﾊﾟﾜｰ | 距離 | 瞬間 燃費 | 平均 燃費 | 積算 燃費 | 区間 燃費 | 消費 燃料 | 燃料 代金 | A/F 制1 | A/F 制2 | A/F 1 | A/F 2 | A/F 補1 | A/F 補R | A/F 補2 | A/F 学1 | A/F 学2 | O2 | O2 R | O2 2 | ﾊｯﾃﾘｰ | 燃圧 | 燃料 温度 | 4WD |
|---|---|---

TOYOTA HYBRID専用通信適合表・表示項目一覧

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	ｴﾝｼﾞﾝ型式 (E/G Model)	ﾊﾝﾄﾞﾙ 位置	ｺﾈｸﾀ 位置	適合 機種	通信 種別	電池容量 SOC	電池電流	昇圧前電圧	昇圧後電圧	電池電圧	電池ブロック 0～13	電池温度 0～2	モータートルク	モーター 回転数	エアコン 消費電圧	モーターパワー	エンジン パワー	エンジン トルク
LEXUS HYBRID																				
RX450h	09/04-	GYL16W	2GR-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
HS250h	09/07-	ANF10	2AZ-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
LS600h	07/05-08/08	UVF45	2UR-FSE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
	12/10-	UVF45,UVF46	2UR-FSE	右	3	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
CT200h	11/01-	ZWA10	2ZR-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
GS450h	06/03-12/01	GWS191	2GR-FSE	右	2	2	TH	×	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
	12/01-	GWL10	2GR-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
TOYOTA HYBRID																				
アクア(AQUA)	11/12-	NHP10	1NZ-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～9	0～2	○	○	○	○	○	○
アルファードハイブリッド(ALPHARD　HYBRID)	03/07-06/06	ATH10W	2AZ-FXE																	
	11/11-	ATH20W	2AZ-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
ヴェルファイア ハイブリッド(VELLFIRE HYBRID)	11/11-	ATH20W	2AZ-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
エスティマ ハイブリッド(ESTIMA HYBRID)	03/07-	AHR10W	2AZ-FXE	右	2	×														
	06/06-	AHR20W	2AZ-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
カムリ ハイブリッド(CAMRY　HYBRID)	11/09-	AVV50	2AR-FXE	右	3	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
クラウンハイブリッド(CROWN　HYBRID)	08/05-13/01	GWS204	2AZ-FXE	右	3	2	TH	×	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
	13/01-	AWS210	2AR-FSE	右	3	3	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
クルーガー ハイブリッド(KLUGER HYBRID)	05/03-07/05	MHU28W	3MZ-FE	右	2	2	TH	×	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
サイ(SAI)	09/12-	AKZ10	2AZ-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
ハリアーハイブリッド(HARRIER HYBRID)	05/03-	MHU38W	3MZ-FE	右	2	2	TH	×	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
プリウス(PRIUS)	03/09-05/11	NHW20	1NZ-FXE	右	4	2	TH	×	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
	09/05-	ZVW30	2ZR-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～13	0～2	○	○	○	○	○	○
プリウス α(PRIUS α)	11/05-	ZVW40W	2ZR-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～7	0～2	○	○	○	○	○	○
プリウスPHV (PRIUS PHV)	12/01-	ZVW35	2ZR-FXE	右	2	2	TH	○	○	○	○	○	0～7	0～2	○	○	○	○	○	○